

Hauspreisliste

2022

avintage ●●●



**„Wo Wein wächst, da ist auch
die Lebensfreude größer.“**

Vincent Klink



08




06



39



16



42



Inhalt

- 05** über DIWA
- 06** Vorteile
- 08** Übersicht-Modelle
- 16** Planungs- und Montagehinweise
- 17** Wichtige Einbauhinweise
- 18** Technische Datenblätter
- 39** Trinktemperaturen
- 40** Vergleichstabellen
- 42** Referenzen



DIWA bietet immer die perfekte Lösung für Ihre Weine.

Seit der Firmengründung beschäftigt sich DIWA-KLIMA ausschließlich mit Weinklimaschränken zur optimalen Lagerung von Wein.

Der Einbau von einem Weinklimaschrank in neuen Küchen ist im Trend. Damit wird die große Zahl von Weingenießern angesprochen. Dank dem Weinklimaschrank wird das Genusserebnis von jedem Qualitätswein deutlich gesteigert.

All unser Wissen und unsere Erfahrungen sind in die Produktion unserer Schränke eingeflossen. Sie bieten unseren Kunden beste Voraussetzungen für eine perfekte Trink- und Lagertemperatur.

Umso mehr ist es uns ein großes Anliegen, die heutige Küche mit den modernsten Geräten auszustatten. Egal, ob Sie Langhalsflaschen oder Magnums haben: Ihre Weine finden immer den richtigen Platz. Zudem kann ein Weinschrank, gerade im Sommer, auch den Kühlschrank entlasten.

Unser Sortiment bietet für alle Ansprüche maßgeschneiderte Produkte für Weingenießer.

Die Küche stellt heute immer mehr den sozialen Mittelpunkt für das Zusammensein dar. Egal, ob man Gäste zu einem Glas Wein empfängt oder zusammen kocht: Die Weinklimaschränke von DIWA schließen eine Lücke. Sie erlauben Ihnen, mehr Zeit mit Ihren Gästen oder Familie zu verbringen, statt im Keller den Wein zu suchen und dann auf die gewünschte Temperatur zu bringen.

DIWA-KLIMA GmbH

Rainer-Haungs-Straße 6

D-77933 Lahr

Tel. 07821 991 408 8

Fax 07821 991 408 9

info@diwa-klima.de

www.diwa-klima.de

Die Produkte sind ausgelegt zur optimalen Lagerung der Weine und überzeugen mit diesen Merkmalen:



Ausziehbare Regale

Digitale Temperaturanzeige mit Alarmfunktion

Unsere Elektronik erlaubt Ihnen ein einfaches Einstellen der Temperatur und des Lichts (Dauerlicht oder nur bei geöffneter Türe).



Isolation

Unsere Schränke verfügen über eine gehärtete Isolationsverglasung in 3 Schichten. Zum Schutz des Weines hat das Glas ein UV-Filter.

Vibration

Die Kompressoren sind auf Silent-Blocks gelagert, um einen vibrationsarmen Betrieb zu gewährleisten.

Temperatur

Elektronische Temperaturregulierung und homogene Temperaturverteilung durch Ventilationstechnik.

Luftfeuchte

Regulierung der Luftfeuchte im Innenraum: Natürliches hygroskopisches Verfahren.

Sicherheit

Alarm für Temperaturkontrolle.

Leistungsfähig und langlebig

Die Kälteerzeugung mit Kompressor ist für einen langlebigen Betrieb ausgelegt.

Licht

Zuschaltbares LED-Licht, das Ihre Weine perfekt präsentiert. LED sind energiesparend und ihre Strahlung schädigen den Wein nicht.

Blickfang

Ästhetisch, modernes und funktionales Design

Praktisch

Ausziehbare Holz- / Metallregale gewährleisten einen schnellen Zugriff auf Ihre Flaschen.

Niedriger Stromverbrauch

Die Schränke erfüllen alle die Vorschriften des neuen EU-Energielabels.

Qualität

Die Schränke begeistern durch ihre hohe Qualität und erreichen damit eine hohe Kundenzufriedenheit.



Die Avintage-Modelle. Für höchste Ansprüche.


UNTERBAU-MODELLE (Diese Modelle können auch frei aufgestellt werden)



AVINTAGE **AVU8TXA**
15er-Nische

972,-
€*


Der kleine Schrank, der mit seiner Kapazität von 8 Flaschen (basierend auf 75 cl Bordeaux-oder Langhalsflaschen / keine Lagerung von Literflaschen möglich) überall seinen Platz findet. Die ästhetische Grifflösung. Der Griff ist fast „versteckt“ unter der Arbeitsplatte!



AVINTAGE **AVU18TDZA**
30er-Nische

1678,-
€*

Der kleinste Schrank mit 2 Temperaturzonen. Egal ob Sie gleich einen Weiß- oder einen Rotwein kredenzen wollen, hier liegen die Weine schon für Sie in der richtigen Trinktemperatur bereit. Die ästhetische Grifflösung. Hier ist der Griff fast „versteckt“ unter der Arbeitsplatte!





Flaschenkapazität
basierend auf 75 cl
Bordeauxflaschen




Temperaturzonen



Energieklasse



Bei Einbau in eine Unterschrankzeile ist das mitgelieferte Lüftungsgitter zum Einbau in die Sockelblende bereitzustellen.



Innenbeleuchtung



Anti-Vibrationssystem



Keine Langhalsflaschen

Bei Unterschrank-Korpshöhen von mehr als 720 mm bitte Front-Ausgleichsblende zur Montage über dem Weinklimaschrank beim Möbelhersteller mitbestellen.

UNTERBAU-MODELLE (Diese Modelle können auch frei aufgestellt werden)




AVINTAGE AVU23TXA

30er-Nische

1 498,-
€*

Mit einer Kapazität von bis zu 21 Flaschen (basierend auf 75 cl Bordeaux- oder Langhalsflaschen) ist dieser Schrank schon ein kleines Platzwunder. Zudem können Sie bis zu 3 geöffnete Flaschen in den Schrank zurückstellen, da er ein spezielles Tablar für stehende Flaschen hat. Die ästhetische Grifflösung. Der Griff ist fast „versteckt“ unter der Arbeitsplatte!



21

LED

1




AVINTAGE AVU41TXDPA

60er-Nische

2 936,-
€*

Mit über 40 Flaschen (basierend auf 75 cl Bordeaux- oder Langhalsflaschen) und 2 getrennten Temperaturzonen erfüllt dieser Schrank alle Ihre Wünsche. Zusätzlich können Sie die angebrochenen Flaschen wieder zurückstellen. Die ästhetische Grifflösung. Der Griff ist fast „versteckt“ unter der Arbeitsplatte!



42

LED

2




AVINTAGE AVU52TXA

60er-Nische

2 334,-
€*

Wenn Sie nur Weiß- oder Rotwein in einer größeren Menge trinkbereit halten oder lagern möchten, ist dieses Modell mit einer Kapazität von 50 Flaschen (basierend auf 75 cl Bordeaux- oder Langhalsflaschen) das richtige. Durch die verstellbaren Holzregale auch für Großflaschen oder stehende Flaschen geeignet. Die ästhetische Grifflösung. Der Griff ist fast „versteckt“ unter der Arbeitsplatte!



50

LED

1

Übersicht Modelle



Flaschenkapazität basierend auf 75 cl Bordeauxflaschen



Temperaturzonen



Energieklasse



Bei Einbau in eine Unterschrankzeile ist das mitgelieferte Lüftungsgitter zum Einbau in die Sockelblende bereitzustellen.



Innenbeleuchtung



Anti-Vibrationssystem



Keine Langhalsflaschen

Bei Unterschrank-Korpushöhen von mehr als 720 mm bitte Front-Ausgleichsblende zur Montage über dem Weinklimaschrank beim Möbelhersteller mitbestellen.

UNTERBAU-MODELLE (Diese Modelle können auch frei aufgestellt werden)



NEU
Nachfolgemodell
von AVU53TDZA

AVINTAGE AVU53TDZB1 60er-Nische

2556,-
€*

Der 2-Temperaturen-Schrank stellt in unserer Modellpalette einen unserer neuen Lieblinge dar. Durch die schwarze Vollglastür und die 2 getrennten Temperaturzonen ist der optimale Trinkgenuss wie auch das stylische Aussehen perfekt gewährleistet. Die ästhetische Grifflosung. Der Griff ist fast „versteckt“ unter der Arbeitsplatte – Ausstattung der Regale ist identisch mit den Premium-Geräten.



53



LED



2



AVINTAGE AVU53Premium 60er-Nische

3138,-
€*

Der „große“ in edlem Design mit elektronischer Push-to-open-Türfunktion (grifflos) und einer Kapazität von 50 Flaschen (basierend auf 75 cl Bordeaux- oder Langhalsflaschen). Die zwei Temperaturzonen machen dieses Modell perfekt für jeden Anspruch.



50



LED



2



 Flaschenkapazität basierend auf 75 cl Bordeauxflaschen

 Temperaturzonen

 Energieklasse

 Bei Einbau in eine Kücheninsel als Unterbau ist eine Belüftung im Sockelbereich sowie eine Entlüftung in der Arbeitsplatte zwingend notwendig.

Übersicht Modelle

 Innenbeleuchtung

 Anti-Vibrationssystem

 Keine Langhalsflaschen

EINBAU-MODELLE



AVINTAGE **AVI24S2X**
45er-Nische

2244,-
€*

Der kleinste Schrank für den Einbau – und hat doch mit 24 Flaschen eine große Kapazität. Nur für Bordeauxflaschentyp geeignet.

 24  LED  1    



AVINTAGE **AVI24Premium**
45er-Nische

2450,-
€*

Der Weinklimaschrank mit Push-to-open-Funktion in dem 12 Langhalsflaschen und zusätzliche 12 Bordeaux / Burgunderflaschen ihren Platz finden. Die schwarze Vollglastür gibt ihm ein edles Design und das zuschaltbare LED Licht setzt ihn perfekt in Szene. Jetzt noch edler im Design dank der mechanischen Push-to-open-Türfunktion (grifflos)!

 24  LED  1   



AVINTAGE **AVI60CDZA**
60er-Nische

2816,-
€*

Unser Meistverkaufter. Passt perfekt neben den Backofen oder Kaffeevollautomaten. Mit 2 Temperaturen und einer Kapazität für 36 Flaschen lässt er auch keine Wünsche im Genuss offen.

 36  LED  2   

Übersicht Modelle



Flaschenkapazität basierend auf 75 cl Bordeauxflaschen



Temperaturzonen



Energieklasse



Bei Einbau in eine Kücheninsel als Unterbau ist eine Belüftung im Sockelbereich sowie eine Entlüftung in der Arbeitsplatte zwingend notwendig.



Innenbeleuchtung



Anti-Vibrationssystem



Keine Langhalsflaschen

EINBAU-MODELLE



AVINTAGE AVI60Premium 60er-Nische

3 358,-
€*

Unser „Meistverkaufter“. Mit gleichem Nischenmaß passt er ideal neben den Backöfen oder den Kaffeefullautomaten. Zwei Temperaturzonen und einer Kapazität von 36 Flaschen (basierend auf 75 cl Bordeaux- oder Langhalsflaschen) lassen keine Wünsche für den perfekten Genuss offen. Jetzt noch edler im Design dank der elektronischen Touch-To-open-Türfunktion (grifflos)!



36



LED



2



AVINTAGE AVI63CSZA 60er-Nische

2 968,-
€*

Dieses Modell passt perfekt neben den Backöfen oder Kaffeefullautomaten. Mit 1 Temperaturzone und einer Kapazität für ca. 33 Flaschen / 4 Flaschen stehend zu lagern lässt er auch keine Wünsche im Genuss offen. **Mit integrierter Vakuumpumpe** – hält angebrochene Weine länger genussfreundlich.



33



LED



1



AVINTAGE AVI47XDZA 88er-Nische

2 740,-
€*

Der mit 2 Temperaturen und Präsentationsregal ausgestattete Schrank ist in jeder Küche ein Hingucker. Mit ca. 52 Flaschen Kapazität stellt er auch ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis dar.



52



LED



2



 Flaschenkapazität basierend auf 75 cl Bordeauxflaschen

 Temperaturzonen

 Energieklasse

 Bei Einbau in eine Kücheninsel als Unterbau ist eine Belüftung im Sockelbereich sowie eine Entlüftung in der Arbeitsplatte zwingend notwendig.

Übersicht Modelle

 Innenbeleuchtung

 Anti-Vibrationssystem

 Keine Langhalsflaschen

EINBAU-MODELLE



AVINTAGE **AVI48CDZA**
88er-Nische

2700,-
€*

Gleiche Vorteile wie beim AVI47XDZA, aber mit einer Vollglastür in Schwarz.

52

LED

2



AVINTAGE **AVI48Premium**
88er-Nische

3288,-
€*

Der „altbewährte“ mit elektronischer Push-to-open-Türfunktion (grifflos)! Der mit 2 Temperaturzonen ausgestattete Schrank ist in jeder Küche ein Hingucker. Mit ca. 52 Flaschen Kapazität stellt er ebenfalls ein sehr gutes Preis-/Leistungsverhältnis dar.

52

LED

2



AVINTAGE **AVI76CDZ**
102er-Nische

3286,-
€*

Mit einer Kapazität von 76 Flaschen und 2 Temperaturzonen gewährt er stets Zugriff auf ihre schönsten Tropfen in der richtigen Trinktemperatur.

76

LED

2

Übersicht Modelle



Flaschenkapazität basierend auf 75 cl Bordeauxflaschen



Temperaturzonen



Energieklasse



Innenbeleuchtung



Anti-Vibrationssystem



Keine Langhalsflaschen

EINBAU-MODELLE



3656,-
€*

AVINTAGE AVI81XDZA
123er-Nische

Mit bis zu 80 Flaschen Kapazität und den 2 Temperaturzonen haben Sie immer Zugriff auf ihre schönsten Tropfen in der richtigen Trinktemperatur.



79



LED



2



4394,-
€*

AVINTAGE AVI82Premium
123er-Nische

NEU: Der „bewährte“ für die etwas größere Nische mit Push-to-open-Türfunktion (grifflos)! Mit bis zu 79 Flaschen (basierend auf 75 cl Bordeaux- oder Langhalsflaschen) und den zwei Temperaturzonen haben sie immer Zugriff auf Ihre besten Tropfen in der richtigen Trinktemperatur. Und dazu sieht er noch edel aus!



79



LED



2



 Flaschenkapazität basierend auf 75 cl Bordeauxflaschen

 Temperaturzonen

 Energieklasse

 Innenbeleuchtung

 Anti-Vibrationssystem

 Keine Langhalsflaschen

EINBAU-MODELLE




5490,-
€*

AVINTAGE AVI97AX3ZI

178er-Nische

Mit großer Kapazität und Gestaltungsmöglichkeiten für die Flaschensortierung ist er die ideale Lösung für eine etwas größere Nische. Mit den 3 Temperaturzonen können alle Weine, Sekt und auch Champagner in optimaler Trinktemperatur gelagert werden. Edelstahlrahmen-Glastür. Lagerung von Langhalsflaschen nicht möglich.



97

LED

3




5630,-
€*

AVINTAGE AVI98AC3ZI

178er-Nische

Baugleiches Modell wie AVI97AX3ZI – mit schwarzer Vollglastür.



97

LED

3

Planungs- und Montagehinweise.

Bei Unterbau an Wangen/Seitenwänden bitte ca. 5 mm Abstand für den Drehpunkt der Tür berücksichtigen.

Ausgleichsblende ①

Bei einer Korpushöhe der Küchenschränke über 72 cm ist das Gerät so zu montieren, dass die Gerätetür unten bündig mit der Möbelfront abschließt. Zur Montage über dem Gerät ist eine Ausgleichsblende vom Möbelhersteller mitzubestellen, wenn der Unterschränkkorpus höher als 72 cm ist.

Beispiel: Korpushöhe des Küchenherstellers
78 cm – 72 cm Gerätehöhe ohne Sockel =
Ausgleichsblende 6 cm bestehend.

Eine weitere Belüftung durch die Arbeitsplatte ist nicht erforderlich.

Sockelblende ②

Sockelblende vom Möbelhersteller durchlaufend bestellen, 10–17 cm hoch.

Sockel-Lüftungsgitter vom Möbelhersteller mitbestellen, gehört nicht zum Lieferumfang des Gerätes.

Das Lüftungsgitter, das mit dem Gerät geliefert wird, ist nur für die Montage bestimmt, wenn das Gerät nicht in die Küchenzeile integriert wird.

Sockelleisterücksprünge für Unterbau

Ca. 110 mm
AVU8 / AVU18 / AVU23 / AVU41 / AVU52 / AVU53



Wichtige Einbauhinweise

Wegen fehlender oder falscher Belüftung wird das Kühlsystem der Geräte stark beansprucht, was zu einem Totalausfall führen kann.

Um fehlerhafte Installation zu vermeiden, sind hier alle wichtigen Punkte aus der Bedienungs-/Installationsanleitung zusammengefasst. Beim Einbau eines Weinkühlschranks sind die gleichen Anforderungen wie bei einem normalen Kühlschrank zu erfüllen.

Unterbau

Beim Einsatz dieser Geräte in einer Unterschrankzeile ist das mitgelieferte Lüftungsgitter nicht zu verwenden. An der Sockelblende ist ein ausreichender Ausschnitt und ein passendes Lüftungsgitter bereitzustellen.



Die Installation der Unterbaumodelle ohne Lüftungsausschnitt in der Sockelblende ist fehlerhaft und kann zum Totalausfall des Gerätes*.


Einbaumodelle

Einbaumodelle im Nischeneinbau brauchen eine ausreichende Belüftung. Dazu wird ein Lufteinlass **1** in der Sockelleiste und ein Luftaustritt **2** oben an der Rückseite des Küchenmöbels benötigt. Der minimale Lüftungsquerschnitt für beide Aussparungen beträgt 200 cm² (z. B. rechteckiger Ausschnitt von 40 mm × 500 mm).

Diese Vorgaben gelten auch für den Einsatz von Einbaumodellen in einer Kücheninsel, wobei ein zusätzlicher Luftaustritt oben (Arbeitsplatte oder Wange) benötigt wird.



Fehlende oder ungenügende Belüftung kann zum Totalausfall des Gerätes führen*.




Weinklimaschrank

Backofen und Weinklimaschrank


Richtiger Einbau

Alle dargestellten Einbauvarianten sind möglich



Fehlerhafter Einbau

Weinklimaschrank über Backofen führt zu Überhitzung und möglichem Totalausfall*.




Keine leistungsfähigen Wärmequellen im Belüftungsbereich vor dem Weinklimaschrank installieren.

*Fehlerhafte Installation kann zum Ausschluss der Gewährleistungspflicht führen.

AVINTAGE AVU8TXA

972,-
€*

Der kleine Schrank, der mit seiner Kapazität von 8 Flaschen (basierend auf 75 cl Bordeaux-oder Langhalsflaschen/keine Lagerung von Literflaschen möglich) überall seinen Platz findet. Die ästhetische Grifflösung. Der Griff ist fast „versteckt“ unter der Arbeitsplatte!





Unterbau/freistehend	ja/ja 15er-Nische
Temperaturzonen	1
Temperaturbereich	5–20°C
Flaschenkapazität	8 Flaschen (basierend auf 75 cl Bordeauxflaschen)
Regalanzahl und Ausf.	6 fixe Metallregale
Elektronikanzeige	Digital/weiß
Tür	Glas/Edelstahlrahmen, Anschlag wechselbar, versteckte Griffleiste
Korpusausführung	schwarz/Metall
Anti-Vibrationssystem	ja
Maße/unverpackt	H/B/T: 820–885 / 145 / 548 mm (ohne Griff)
Maße/verpackt	H/B/T: 865 / 175 / 590 mm
Gewicht netto	20 kg
Gewicht brutto	22 kg
Umgebungstemperatur	16–38°C
Innenbeleuchtung	LED/weiß, aus- und zuschaltbar
Spannung	220–240 V
Eingangsleistung	70 W
Verbrauch/Jährlich	133 kWh
Energieklasse	G
Klimaklasse	N–ST
Geräuschentwicklung	39 dB
EAN-Nr.	3595320106015



Bei Einbau in eine Unterschrankzeile ist das mitgelieferte Lüftungsgitter zum Einbau in die Sockelblende bereitzustellen.

Bei Unterschrank-Korpushöhen von mehr als 720 mm bitte Front-Ausgleichsblende zur Montage über dem Weinklimaschrank beim Möbelhersteller mitbestellen.



AVINTAGE AVU18TDZA

1678,-
€*

Der kleinste Schrank mit 2 Temperaturzonen. Egal ob Sie gleich einen Weiß- oder einen Rotwein kredenzen wollen, hier liegen die Weine schon für Sie in der richtigen Trinktemperatur bereit. Die ästhetische Grifflosung. Hier ist der Griff fast „versteckt“ unter der Arbeitsplatte!





17 LED 2

Unterbau/freistehend	ja/ja 30er-Nische
Temperaturzonen	2
Temperaturbereich	oben 10–20°C und 5–10°C unten
Flaschenkapazität	17 (basierend auf 75 cl Bordeauxflaschen)
Regalanzahl und Ausf.	2 halb ausziehbare Metallregale mit Holzblende und 1 halb ausziehbares halbes Metallregal mit Holzblende
Elektronikanzeige	Digital/weiß
Tür	Vollglastür schwarz mit hinterlegtem schwarzen Rahmen, Anschlag wechselbar, versteckte Griffleiste
Korpusausführung	schwarz/Metall
Anti-Vibrationssystem	ja
Höhenverstellbare FüÙe	4 (verstellbar in der Höhe 65 mm)
MaÙe/unverpackt	H/B/T: 820–885/295/573 mm (ohne Griff)
MaÙe/verpackt	H/B/T: 850/340/630 mm
Gewicht netto	32 kg
Gewicht brutto	34 kg
Umgebungstemperatur	16–38°C
Innenbeleuchtung	LED/weiß, aus- und zuschaltbar
Spannung	220–240 V
Eingangsleistung	74 W
Verbrauch/Jährlich	135 kWh
Energieklasse	G
Klimaklasse	N–ST
Geräusentwicklung	38 dB
EAN-Nr.	3595320105940



Bei Einbau in Unterschrankzeile ist das mitgelieferte Lüftungsgitter nicht verwendbar. Es ist bauseits ein Lüftungsgitter zum Einbau in die Sockelblende bereitzustellen.

Bei Unterschrank-Korpushöhen von mehr als 720 mm bitte Front-Ausgleichsblende zur Montage über dem Weinklimaschrank beim Möbelhersteller mitbestellen.



AVINTAGE AVU23TXA

1 498,-
€*

Mit einer Kapazität von bis zu 21 Flaschen (basierend auf 75 cl Bordeaux- oder Langhalsflaschen) ist dieser Schrank schon ein kleines Platzwunder. Zudem können Sie bis zu 3 geöffnete Flaschen in den Schrank zurückstellen, da er ein spezielles Tablar für stehende Flaschen hat. Die ästhetische Grifflosung. Der Griff ist fast „versteckt“ unter der Arbeitsplatte!





21	LED	1			
Unterbau/freistehend	ja/ja 30er-Nische				
Temperaturzonen	1				
Temperaturbereich	5–20°C				
Flaschenkapazität	21 Flaschen (basierend auf 75 cl Bordeauxflaschen)				
Regalanzahl und Ausf.	2 halb ausziehbare Metallregale und 2 halb ausziehbare halbe Metallregale				
Elektronikanzeige	Digital/weiß				
Tür	Glas/Edelstahlrahmen, Anschlag wechselbar, versteckte Griffleiste				
Korpusausführung	schwarz/Metall				
Anti-Vibrationssystem	ja				
Maße/unverpackt	H/B/T: 820–885/295/573 mm (ohne Griff)				
Maße/verpackt	H/B/T: 865/340/630 mm				
Gewicht netto	28 kg				
Gewicht brutto	31 kg				
Umgebungstemperatur	16–32°C				
Innenbeleuchtung	LED/weiß, aus- und zuschaltbar				
Spannung	220–240 V				
Eingangsleistung	74 W				
Verbrauch/Jährlich	98 kWh				
Energieklasse	F				
Klimaklasse	N				
Geräuschentwicklung	39 dB				
EAN-Nr.	3595320106008				



Bei Einbau in Unterschrankzeile ist das mitgelieferte Lüftungsgitter nicht verwendbar. Es ist bauseits ein Lüftungsgitter zum Einbau in die Sockelblende bereitzustellen.


Bei Unterschrank-Korpushöhen von mehr als 720 mm bitte Front-Ausgleichsblende zur Montage über dem Weinklimaschrank beim Möbelhersteller mitbestellen.



AVINTAGE AVU41TXDPA

2936,-
€*

Mit über 40 Flaschen (basierend auf 75 cl Bordeaux- oder Langhalsflaschen) und 2 getrennten Temperaturzonen erfüllt dieser Schrank alle Ihre Wünsche. Zusätzlich können Sie die angebrochenen Flaschen wieder zurückstellen. Die ästhetische Griff-lösung. Der Griff ist fast „versteckt“ unter der Arbeitsplatte!




Unterbau/freistehend	ja/ja 60er-Nische
Temperaturzonen	2
Temperaturbereich	oben 5–20°C und 5–20°C unten
Flaschenkapazität	42 Flaschen (basierend auf 75 cl Bordeauxflaschen)
Regalanzahl und Ausf.	4 halb ausziehbare Metallregale und 4 halb ausziehbare halbe Metallregale
Elektronikanzeige	Digital/weiß
Tür	Glas/Edelstahlrahmen, versteckte Griffleiste
Korpusausführung	schwarz/Metall
Anti-Vibrationssystem	ja
Maße/unverpackt	H/B/T: 820–885/595/571 mm (ohne Griff)
Maße/verpackt	H/B/T: 870/655/665 mm
Gewicht netto	48 kg
Gewicht brutto	52 kg
Umgebungstemperatur	16–32°C
Innenbeleuchtung	LED/weiß, aus- und zuschaltbar
Spannung	220–240 V
Eingangsleistung	107 W
Verbrauch/Jährlich	142 kWh
Energieklasse	G
Klimaklasse	N
Geräusentwicklung	39 dB
EAN-Nr.	3695320106022



Bei Einbau in Unterschränke ist das mitgelieferte Lüftungsgitter nicht verwendbar. Es ist bauseits ein Lüftungsgitter zum Einbau in die Sockelblende bereitzustellen.

Bei Unterschränk-Korpushöhen von mehr als 720 mm bitte Front-Ausgleichsblende zur Montage über dem Weinklimaschrank beim Möbelhersteller mitbestellen.




AVINTAGE AVU52TXA

2334,-
€*

Wenn Sie nur Weiß- oder Rotwein in einer größeren Menge trinkbereit halten oder lagern möchten, ist dieses Modell mit einer Kapazität von 50 Flaschen (basierend auf 75 cl Bordeaux- oder Langhalsflaschen) das Richtige. Durch die versetzbaren Holzregale auch für Großflaschen oder stehende Flaschen geeignet. Die ästhetische Grifflosung. Der Griff ist fast „versteckt“ unter der Arbeitsplatte!



50	LED	1
Unterbau/freistehend	ja/ja 60er-Nische	
Temperaturzonen	1	
Temperaturbereich	5–20°C	
Flaschenkapazität	50 Flaschen (basierend auf 75 cl Bordeauxflaschen)	
Regalanzahl und Ausf.	3 halb ausziehbare Holzregale und 1 halb ausziehbares halbes Holzregal	
Elektronikanzeige	Digital/weiß	
Tür	Glas/Edelstahlrahmen, Anschlag wechselbar, versteckte Griffleiste	
Korpusausführung	schwarz/Metall	
Anti-Vibrationssystem	ja	
Maße/unverpackt	H/B/T: 820–885/595/571 mm (ohne Griff)	
Maße/verpackt	H/B/T: 870/655/665 mm	
Gewicht netto	44 kg	
Gewicht brutto	48 kg	
Umgebungstemperatur	16–32°C	
Innenbeleuchtung	LED/weiß, aus- und zuschaltbar	
Spannung	220–240 V	
Eingangsleistung	100 W	
Verbrauch/Jährlich	130 kWh	
Energieklasse	G	
Klimaklasse	N	
Geräuschentwicklung	39 dB	
EAN-Nr.	3595320105995	



Bei Einbau in eine Unterschränke ist das mitgelieferte Lüftungsgitter zum Einbau in die Sockelblende bereitzustellen.

Bei Unterschränk-Korpushöhen von mehr als 720 mm bitte Front-Ausgleichsblende zur Montage über dem Weinklimaschrank beim Möbelhersteller mitbestellen.

AVINTAGE AVU53TDZB1

2556,-
€*

Der 2-Temperaturen-Schrank stellt in unserer Modellpalette einen unserer neuen Lieblinge dar. Durch die schwarze Vollglastür und die 2 getrennten Temperaturzonen ist der optimale Trinkgenuss wie auch das stylische Aussehen perfekt gewährleistet. Die ästhetische Grifflösung. Der Griff ist fast „versteckt“ unter der Arbeitsplatte – Ausstattung der Regale ist identisch mit den Premium-Geräten.



53 LED 2

Unterbau/freistehend	ja/ja 60er-Nische
Temperaturzonen	2
Temperaturbereich	oben 5–12°C und 12–20°C unten
Flaschenkapazität	53 Flaschen (basierend auf 75 cl Bordeauxflaschen) oben: 16 Flaschen/unten: 37 Flaschen
Regalanzahl und Ausf.	4 ausziehbare Holzregale, halbausziehbares halbes Holzregal
Elektronikanzeige	Digital/weiß
Tür	Vollglastür getönt mit schwarz hinterlegtem Rahmen, Tür-Anschlag wechselbar, versteckte Griffleiste
Korpusausführung	schwarz/Metall
Anti-Vibrationssystem	ja
Höhenverstellbare FüÙe	4 (verstellbar in der Höhe 65 mm)
MaÙe/unverpackt	H/B/T: 820–885/595/580 mm (ohne Griff)
MaÙe/verpackt	H/B/T: 870/655/665 mm
EinbaumaÙe	(Anmerkung: Unterbau)
Gewicht netto	42 kg
Gewicht brutto	46 kg
Umgebungstemperatur	16–32°C
Innenbeleuchtung	LED/weiß, aus- und zuschaltbar
Spannung	220–240 V
Eingangsleistung	80 W
Verbrauch/Jährlich	157 kWh
Energieklasse	G
Klimaklasse	N
Geräusentwicklung	39 dB
EAN-Nr.	3595320105353





Bei Einbau in Unterschränke ist das mitgelieferte Lüftungsgitter nicht verwendbar. Es ist bauseits ein Lüftungsgitter zum Einbau in die Sockelblende bereitzustellen.

Bei Unterschränk-Korpushöhen von mehr als 720 mm bitte Front-Ausgleichsblende zur Montage über dem Weinklimaschrank beim Möbelhersteller mitbestellen.




NEU
Nachfolgemodell
von AVU53TDZA





AVINTAGE AVU53Premium

3 138,-
€*

Der „große“ in edlem Design mit elektronischer Push-to-open-Türfunktion (grifflos) und einer Kapazität von 50 Flaschen (basierend auf 75 cl Bordeaux- oder Langhalsflaschen). Die zwei Temperaturzonen machen dieses Modell perfekt für jeden Anspruch.



Unterbau/freistehend	ja/ja 60er-Nische
Temperaturzonen	2
Temperaturbereich	oben 5–12°C und 12–20°C unten
Flaschenkapazität	50 Flaschen (basierend auf 75 cl Bordeauxflaschen)
Regalanzahl und Ausf.	4 ausziehbare Holzregale und 1 fixes Präsentationsregal (Holz)
Elektronikanzeige	Digital/weiß
Tür	Vollglastür getönt mit schwarz hinterlegtem Rahmen / grifflos (Türanschlag nicht wechselbar)
Korpusausführung	schwarz/Metall
Anti-Vibrationssystem	ja
Maße/unverpackt	H/B/T: 820–885/599/570 mm
Maße/verpackt	H/B/T: 870/655/665 mm
Gewicht netto	42 kg
Gewicht brutto	46 kg
Umgebungstemperatur	16–32°C
Innenbeleuchtung	LED/weiß, aus- und zuschaltbar
Spannung	220–240 V
Eingangsleistung	80 W
Verbrauch/Jährlich	157 kWh
Energieklasse	G
Klimaklasse	N
Geräuschentwicklung	41 dB
EAN-Nr.	3595320106077



Bei Einbau in eine Unterschrankzeile ist das mitgelieferte Lüftungsgitter zum Einbau in die Sockelblende bereitzustellen.

Bei Unterschrank-Korpushöhen von mehr als 720 mm bitte Front-Ausgleichsblende zur Montage über dem Weinklimaschrank beim Möbelhersteller mitbestellen.

AVINTAGE AVI24S2X



2244,-
€*

Der kleinste Schrank für den Einbau- und hat mit 24 Flaschen eine große Kapazität. Nur für Bordeauxflaschentyp geeignet.



24 LED 1

Einbaubar	ja 45er-Nische
Temperaturzonen	1
Temperaturbereich	5–20°C
Flaschenkapazität	24 Flaschen (basierend auf 75 cl Bordeauxflaschen)
Regalanzahl und Ausf.	3 halb ausziehbare Holzregale mit Metallfront
Elektronikanzeige	Digital/weiß
Tür	Glas Edelstahlrahmen, Anschlag wechselbar
Korpusausführung	schwarz/Metall
Anti-Vibrationssystem	ja
Maße/unverpackt	H/B/T: 455/590/557 mm (ohne Griff)
Maße/verpackt	H/B/T: 510/640/640 mm
Einbaumaße	H/B/T 441/555/540 mm (inkl. Tür 20 mm)
Gewicht netto	27 kg
Gewicht brutto	31 kg
Umgebungstemperatur	16–32°C
Innenbeleuchtung	LED/weiß, aus- und zuschaltbar
Spannung	220–240 V
Eingangsleistung	70 W
Verbrauch/Jährlich	100 kWh
Energieklasse	F
Klimaklasse	N
Geräuschentwicklung	37 dB
EAN-Nr.	3595320106640



Bei Einbau in eine Kücheninsel als Unterbau ist eine Belüftung im Sockelbereich sowie eine Entlüftung in der Arbeitsplatte zwingend notwendig.

AVINTAGE AVI24Premium

2450,-
€*


Push-to-open in dem auch 12 Langhalsflaschen und zusätzliche 12 Bordeaux/Burgunderflaschen ihren Platz finden. Die schwarze Vollglastür gibt ihm ein edles Design und das zuschaltbare LED Licht setzt ihn perfekt in Szene. Jetzt noch edler im Design dank der mechanischen Push-to-open-Türfunktion (grifflos)!



Einbaubar	ja 45er-Nische
Temperaturzonen	1
Temperaturbereich	5–18°C
Flaschenkapazität	24 Flaschen (basierend auf 75 cl Bordeauxflaschen)
Regalanzahl und Ausf.	3 Holzauszüge mit Metallverblendung
Elektronikanzeige	Digital/weiß
Tür	Vollglastür getönt mit schwarz hinterlegtem Rahmen, grifflos (Türanschlag nicht wechselbar)
Korpusausführung	schwarz/Metall
Anti-Vibrationssystem	ja
Maße/unverpackt	H/B/T: 459/594/555 mm
Maße/verpackt	H/B/T: 515/650/650 mm
Einbaumaße	H/B/T: 448/542/535 mm (zzgl. Tür 19 mm)
Gewicht netto	28 kg
Gewicht brutto	32 kg
Umgebungstemperatur	10–32°C
Innenbeleuchtung	LED-Innenbeleuchtung/weiß – zu- und abschaltbar
Spannung	220–240 V
Eingangsleistung	85 W
Verbrauch/Jährlich	152 kWh
Energieklasse	G
Klimaklasse	N–SN
Geräusentwicklung	38 dB
EAN-Nr.	3595320103748



Bei Einbau in eine Kücheninsel als Unterbau ist eine Belüftung im Sockelbereich sowie eine Entlüftung in der Arbeitsplatte zwingend notwendig.



AVINTAGE AVI60CDZA

2816,-
€*

Unser Meistverkaufter. Passt perfekt neben den Backofen oder den Kaffeefullautomaten. Mit 2 Temperaturen und 36 Flaschen Kapazität lässt er auch keine Wünsche im Genuss offen.




36 LED 2

Einbaubar	ja 60er-Nische
Temperaturzonen	2
Temperaturbereich	oben 5–12°C und 12–20°C unten
Flaschenkapazität	36 Flaschen (basierend auf 75 cl Bordeauxflaschen)
Regalanzahl und Ausf.	2 Holzauszugsregale und 1 halbes Holzauszugsregal
Elektronikanzeige	Digital/weiß
Tür	Vollglastür schwarz mit hinterlegtem schwarzen Rahmen, Anschlag wechselbar
Korpusausführung	schwarz/Metall
Anti-Vibrationssystem	ja
Maße/unverpackt	H/B/T: 595/590/562 mm (ohne Griff)
Maße/verpackt	H/B/T: 640/656/630 mm
Einbaumaße	H/B/T: 580/545/562 mm (inkl. Tür 17 mm)
Gewicht netto	33 kg
Gewicht brutto	36 kg
Umgebungstemperatur	16–32°C
Innenbeleuchtung	LED/weiß, aus- und zuschaltbar
Spannung	220–240 V
Eingangsleistung	60 W
Verbrauch/Jährlich	142 kWh
Energieklasse	G
Klimaklasse	N
Geräusentwicklung	39 dB
EAN-Nr.	3595320105292



Bei Einbau in eine Kücheninsel als Unterbau ist eine Belüftung im Sockelbereich sowie eine Entlüftung in der Arbeitsplatte zwingend notwendig.

Bei der Einstellung der beiden Fächer sollte ein Temperaturunterschied von 5°C zwischen den zwei Facheinstellungen berücksichtigt werden, um die optimale Funktion zu gewährleisten (Weißweinfach oben).



AVINTAGE AVI60Premium

3358,-
€*

Unser „Meistverkaufter“. Mit gleichem Nischenmaß passt er ideal neben den Backofen oder den Kaffevollautomaten. Zwei Temperaturzonen und einer Kapazität von 36 Flaschen (basierend auf 75 cl Bordeaux- oder Langhalsflaschen) lassen keine Wünsche für den perfekten Genuss offen. Jetzt noch edler im Design dank der elektronischen Touch-To-open-Türfunktion (grifflos)!




36	LED	2		G	!
Einbaubar	ja 60er-Nische				
Temperaturzonen	2				
Temperaturbereich	oben 5–12°C und 12–20°C unten				
Flaschenkapazität	36 Flaschen (basierend auf 75 cl Bordeauxflaschen)				
Regalanzahl und Ausf.	2 ausziehbare Holzregale und 1 ausziehbare halbes Holzregal				
Elektronikanzeige	Digital/weiß				
Tür	Vollglastür getönt mit schwarz hinterlegtem Rahmen / grifflos (Türanschlag nicht wechselbar)				
Korpusausführung	schwarz/Metall				
Anti-Vibrationssystem	ja				
Maße/unverpackt	H/B/T: 595/590/562 mm (ohne Griff)				
Maße/verpackt	H/B/T: 635/656/620 mm				
Einbaumaße	H/B/T: 580/545/562 mm				
Gewicht netto	33 kg				
Gewicht brutto	36 kg				
Umgebungstemperatur	16–32°C				
Innenbeleuchtung	LED/weiß, aus und zuschaltbar				
Spannung	220–240 V				
Eingangsleistung	60 W				
Verbrauch/Jährlich	142 kWh				
Energieklasse	G				
Klimaklasse	N				
Geräusentwicklung	39 dB				
EAN-Nr.	3595320106053				



Bei Einbau in eine Kücheninsel als Unterbau ist eine Belüftung im Sockelbereich sowie eine Entlüftung in der Arbeitsplatte zwingend notwendig.

Bei Einstellung der beiden Fächer sollte ein Temperaturunterschied von 5°C zwischen den zwei Facheinstellungen berücksichtigt werden, um die optimale Funktion zu gewährleisten (Weißweinfach oben).



AVINTAGE AVI63CSZA

2968,-
€*

Baugleich mit Modell AVI60CDZA –
Zusätzlich mit integrierter Vakuumpumpe –
hält angebrochene Weine länger genuss-
freundlich. Kapazität für ca. 33 Flaschen/
4 Flaschen stehend zu lagern.




33 LED 1

Einbaubar	ja 60er-Nische
Temperaturzonen	1
Temperaturbereich	5-20°C
Flaschenkapazität	33 Flaschen (basierend auf 75 cl Bordeauxflaschen)
Regalanzahl und Ausf.	1 fixes Holzregal und 3 ausziehbare halbe Holzregale
Elektronikanzeige	Digital/weiß
Tür	Vollglastür getönt mit schwarz hinterlegtem Rahmen (Türanschlag wechselbar)
Korpusausführung	schwarz
Anti-Vibrationssystem	ja
Maße/unverpackt	H/B/T: 595/590/562 mm (ohne Griff)
Maße/verpackt	H/B/T: 640/656/620 mm
Einbaumaße	H/B/T: 580/545/562 mm (inkl. Tür 17 mm)
Gewicht netto	32 kg
Gewicht brutto	35 kg
Umgebungstemperatur	16–32°C
Innenbeleuchtung	LED/weiß, aus- und zuschaltbar
Spannung	220–240 V
Eingangsleistung	90 W
Verbrauch/Jährlich	136 kWh
Energieklasse	G
Klimaklasse	N
Geräusentwicklung	41 dB
EAN-Nr.	3595320105803




Bei Einbau in eine Kücheninsel als Unterbau ist eine Belüftung im Sockelbereich sowie eine Entlüftung in der Arbeitsplatte zwingend notwendig.



AVINTAGE AVI47XDZA

2740,-
€*

Der mit 2 Temperaturen und einem Präsentationsregal ausgestattete Schrank ist in jeder Küche ein Hingucker. Mit 52 Flaschen Kapazität stellt er auch ein sehr gutes Preis/Leistungsverhältnis dar.





Einbaubar	ja 88er-Nische
Temperaturzonen	2
Temperaturbereich	oben 5–12°C und 12–18°C unten
Flaschenkapazität	52 Flaschen (basierend auf 75 cl Bordeauxflaschen)
Regalanzahl und Ausf.	4 halb ausziehbare Regale und 1 Präsentationsregal (Holz)
Elektronikanzeige	Digital/weiß
Tür	Glastür mit Edelstahlrahmen, Anschlag wechselbar
Korpusausführung	schwarz/Metall
Anti-Vibrationssystem	ja
Maße/unverpackt	H/B/T: 887 / 594 / 555 mm (ohne Griff)
Maße/verpackt	H/B/T: 940 / 650 / 650 mm
Einbaumaße	H/B/T: 872 / 542 / 555 mm (inkl. Tür 19 mm)
Gewicht netto	45 kg
Gewicht brutto	49 kg
Umgebungstemperatur	10–32°C
Innenbeleuchtung	LED/weiß, aus- und zuschaltbar
Spannung	220–240 V
Eingangsleistung	24 W
Verbrauch/Jährlich	162 kWh
Energieklasse	G
Klimaklasse	N–SN
Geräuschentwicklung	38 dB
EAN-Nr.	3595320105339



Bei Einbau in eine Kücheninsel als Unterbau ist eine Belüftung im Sockelbereich sowie eine Entlüftung in der Arbeitsplatte zwingend notwendig.

Bei der Einstellung der beiden Fächer sollte ein Temperaturunterschied von 5°C zwischen den zwei Facheinstellungen berücksichtigt werden, um die optimale Funktion zu gewährleisten (Weißweinfach oben).



AVINTAGE AVI48CDZA

2700,-
€*

Gleiche Vorteile wie beim AVI47XDZA, aber mit einer Vollglastür in Schwarz.





52 LED 2

Einbaubar	ja 88er-Nische
Temperaturzonen	2
Temperaturbereich	oben 5–12°C und 12–18°C unten
Flaschenkapazität	52 Flaschen (basierend auf 75 cl Bordeauxflaschen)
Regalanzahl und Ausf.	4 halb ausziehbare Regale und 1 Präsentationsregal (Holz)
Elektronikanzeige	Digital/weiß
Tür	Vollglastür getönt mit schwarz hinterlegtem Rahmen, Anschlag wechselbar
Korpusausführung	schwarz/Metall
Anti-Vibrationssystem	ja
Maße/unverpackt	H/B/T: 887/594/555 mm (ohne Griff)
Maße/verpackt	H/B/T: 940/650/650 mm
Einbaumaße	H/B/T: 872/542/555 mm (inkl. Tür 20 mm)
Gewicht netto	45 kg
Gewicht brutto	49 kg
Umgebungstemperatur	10–32°C
Innenbeleuchtung	LED/weiß, aus- und zuschaltbar
Spannung	220–240 V
Eingangsleistung	24 W
Verbrauch/Jährlich	162 kWh
Energieklasse	G
Klimaklasse	N–SN
Geräuschentwicklung	38 dB
EAN-Nr.	3595320105346



Bei Einbau in eine Kücheninsel als Unterbau ist eine Belüftung im Sockelbereich sowie eine Entlüftung in der Arbeitsplatte zwingend notwendig.

Bei der Einstellung der beiden Fächer sollte ein Temperaturunterschied von 5°C zwischen den zwei Facheinstellungen berücksichtigt werden, um die optimale Funktion zu gewährleisten (Weißweinfach oben).



AVINTAGE AVI48Premium

3 288,-
€*

Der „altbewährte“ mit elektronischer Push-to-open-Türfunktion (grifflos)! Der mit 2 Temperaturzonen ausgestattete Schrank ist in jeder Küche ein Hingucker. Mit 52 Flaschen Kapazität stellt er ebenfalls ein sehr gutes Preis-/Leistungsverhältnis dar.




52 LED 2

Einbaubar	ja 88er-Nische
Temperaturzonen	2
Temperaturbereich	oben 5–12°C und 12–18°C unten
Flaschenkapazität	52 Flaschen (basierend auf 75 cl Bordeauxflaschen)
Regalanzahl und Ausf.	4 halb ausziehbare Holzregale und 1 fixes Präsentationsregal (Holz)
Elektronikanzeige	Digital/weiß
Tür	Vollglastür getönt mit schwarz hinterlegtem Rahmen / grifflos (Türanschlag nicht wechselbar)
Korpusausführung	schwarz/Metall
Anti-Vibrationssystem	ja
Maße/unverpackt	H/B/T: 887/594/555 mm
Maße/verpackt	H/B/T: 940/650/650 mm
Einbaumaße	H/B/T: 872/542/555 mm (inkl. Tür 20 mm)
Gewicht netto	45 kg
Gewicht brutto	49 kg
Umgebungstemperatur	10–32°C
Innenbeleuchtung	LED/weiß, aus- und zuschaltbar
Spannung	220–240 V
Eingangsleistung	24 W
Verbrauch/Jährlich	162 kWh
Energieklasse	G
Klimaklasse	N–SN
Geräusentwicklung	38 dB
EAN-Nr.	3595320106046



Bei Einbau in eine Kücheninsel als Unterbau ist eine Belüftung im Sockelbereich sowie eine Entlüftung in der Arbeitsplatte zwingend notwendig.

Bei Einstellung der beiden Fächer sollte ein Temperaturunterschied von 5°C zwischen den zwei Facheinstellungen berücksichtigt werden, um die optimale Funktion zu gewährleisten (Weißweinfach oben).



AVINTAGE AVI76CDZ

3 286,-
€*

Mit einer Kapazität von 76 Flaschen und 2 Temperaturzonen gewährt er stets Zugriff auf ihre schönsten Tropfen in der richtigen Trinktemperatur. Mit 102er Nischenmaß (Türhöhe 105 cm) passt er ideal neben Backofen mit oberhalb Dampfgarer oder Mikrowelle; siehe Foto auf der Titelseite.




76 LED 2

Einbaubar	ja 102er-Nische
Temperaturzonen	2
Temperaturbereich	oben 5–12°C und 12–20°C unten
Flaschenkapazität	76 Flaschen (basierend auf 75 cl Bordeauxflaschen)
Regalanzahl und Ausf.	6 ausziehbare Holzregale, 1 ausziehbares halbes Holzregal; für oben: 40 Flaschen/unten: 36 Flaschen
Elektronikanzeige	Digital/weiß
Tür	Vollglastür getönt mit schwarz hinterlegtem Rahmen/ Stangengriff schwarz (Türanschlag wechselbar)
Korpusausführung	schwarz/Metall
Anti-Vibrationssystem	ja
Maße/unverpackt	H/B/T: 1050/590/565 mm (ohne Griff)
Maße/verpackt	H/B/T: 1090/656/620 mm
Einbaumaße	H/B/T :1017/545/561 mm (inkl. Tür 19 mm)
Gewicht netto	47,5 kg
Gewicht brutto	51,0 kg
Umgebungstemperatur	16–32°C
Innenbeleuchtung	LED/weiß, aus- und zuschaltbar
Spannung	220–240 V
Eingangsleistung	68 W
Verbrauch/Jährlich	168 kWh
Energieklasse	G
Klimaklasse	SN
Geräuschentwicklung	39 dB
EAN-Nr.	3595320107012




Bei der Einstellung der beiden Fächer sollte ein Temperaturunterschied von 5°C zwischen den zwei Facheinstellungen berücksichtigt werden, um die optimale Funktion zu gewährleisten (Weißweinfach oben).



AVINTAGE AVI81XDZA

3656,-
€*


Mit bis zu 79 Flaschen Kapazität und den 2 Temperaturzonen haben Sie immer Zugriff auf Ihre schönsten Tropfen in der richtigen Trinktemperatur.



Einbaubar	ja 123er-Nische
Temperaturzonen	2
Temperaturbereich	oben 5–12°C und 12–18°C unten
Flaschenkapazität	79 Flaschen (basierend auf 75 cl Bordeauxflaschen)
Regalanzahl und Ausf.	8 halb ausziehbare Regale und 1 Präsentationsregal (Holz)
Elektronikanzeige	Digital/weiß
Tür	Glastür mit Edelstahlrahmen, Anschlag wechselbar
Korpusausführung	schwarz/Metall
Anti-Vibrationssystem	ja
Maße/unverpackt	H/B/T: 1233/594/555 mm (ohne Griff)
Maße/verpackt	H/B/T: 1290/650/650 mm
Einbaumaße	H/B/T: 1215/542/555 mm (inkl. Tür 20 mm)
Gewicht netto	56 kg
Gewicht brutto	60 kg
Umgebungstemperatur	10–32°C
Innenbeleuchtung	LED/weiß, aus- und zuschaltbar
Spannung	220–240 V
Eingangsleistung	24 W
Verbrauch/Jährlich	170 kWh
Energieklasse	G
Klimaklasse	N–SN
Geräusentwicklung	40 dB
EAN-Nr.	3595320105353




Bei der Einstellung der beiden Fächer sollte ein Temperaturunterschied von 5°C zwischen den zwei Facheinstellungen berücksichtigt werden, um die optimale Funktion zu gewährleisten (Weißweinfach oben).



AVINTAGE AVI82Premium

4 394,-
€*


NEU: Der „bewährte“ für die etwas größere Nische mit Push-to-open-Türfunktion (grifflos)! Mit bis zu 79 Flaschen (basierend auf 75 cl Bordeaux- oder Langhalsflaschen) und den zwei Temperaturzonen haben sie immer Zugriff auf Ihre besten Tropfen in der richtigen Trinktemperatur. Und dazu sieht er noch edel aus!



Einbaubar	ja 123er-Nische
Temperaturzonen	2
Temperaturbereich	oben 5–12°C und 12–18°C unten
Flaschenkapazität	79 Flaschen (basierend auf 75 cl Bordeauxflaschen)
Regalanzahl und Ausf.	8 halb ausziehbare Holzregale und 1 fixes Präsentationsregal (Holz)
Elektronikanzeige	Digital/weiß
Tür	Vollglastür getönt mit schwarz hinterlegtem Rahmen / grifflos (Türanschlag nicht wechselbar)
Korpusausführung	schwarz/Metall
Anti-Vibrationssystem	ja
Maße/unverpackt	H/B/T: 1230/594/555 mm (ohne Tür)
Maße/verpackt	H/B/T: 1285/650/650 mm
Einbaumaße	H/B/T: 1215/542/555 mm (inkl. Tür 20 mm)
Gewicht netto	56 kg
Gewicht brutto	60 kg
Umgebungstemperatur	10–32°C
Innenbeleuchtung	LED/weiß, aus und zuschaltbar
Spannung	220–240 V
Eingangsleistung	24 W
Verbrauch/Jährlich	170 kWh
Energieklasse	G
Klimaklasse	N–SN
Geräuschentwicklung	40 dB
EAN-Nr.	3595320106060




Bei Einstellung der beiden Fächer sollte ein Temperaturunterschied von 5°C zwischen den zwei Facheinstellungen berücksichtigt werden, um die optimale Funktion zu gewährleisten (Weißweinfach oben).





AVINTAGE AVI97AX3ZI

5 490,-
€*

Mit großer Kapazität und Gestaltungsmöglichkeiten für die Flaschensortierung ist er die ideale Lösung für eine etwas größere Nische. Mit den 3 Temperaturzonen können alle Weine, Sekt und auch Champagner in optimaler Trinktemperatur gelagert werden. Edelstahlrahmen-Glastür. Keine Lagerung von Langhalsflaschen möglich.



Einbaubar	ja 178er-Nische
Temperaturzonen	3
Temperaturbereich	5–20°C, 5–10°C und 10–20°C
Flaschenkapazität	97 Flaschen (basierend auf 75 cl Bordeauxflaschen)
Regalanzahl und Ausf.	9 Holz-Auszugsregale und 1 ausziehbares Präsentationsregal
Elektronikanzeige	Digital/weiß
Tür	Glastür mit Edelstahlrahmen, Anschlag wechselbar
Korpusausführung	schwarz/Metall
Anti-Vibrationssystem	ja
Maße/unverpackt	H/B/T: 1788/595/540 mm (ohne Griff)
Maße/verpackt	H/B/T: 1865/655/660 mm
Einbaumaße	H/B/T: 1745/555/540 mm (inkl. Tür 19 mm)
Gewicht netto	106 kg
Gewicht brutto	116 kg
Umgebungstemperatur	16–32°C
Innenbeleuchtung	LED/weiß, aus- und zuschaltbar
Spannung	220–240 V
Eingangsleistung	165 W
Verbrauch/Jährlich	162 kWh
Energieklasse	G
Klimaklasse	N
Geräuschentwicklung	38 dB
EAN-Nr.	3595320106213



AVINTAGE AVI98AC3ZI

5 630,-
€*

Baugleiches Modell wie AVI97AX3ZI – mit schwarzer Vollglastür. Keine Lagerung von Langhalsflaschen möglich.





97

LED

3

Einbaubar	ja 178er-Nische
Temperaturzonen	3
Temperaturbereich	5–20°C, 5–10°C und 10–20°C
Flaschenkapazität	97 Flaschen (basierend auf 75 cl Bordeauxflaschen)
Regalanzahl und Ausf.	9 Holz-Auszugsregale und 1 ausziehbares Präsentationsregal
Elektronikanzeige	Digital/weiß
Tür	Glastür mit Edelstahlrahmen, Anschlag wechselbar
Korpusausführung	schwarz/Metall
Anti-Vibrationssystem	ja
Maße/unverpackt	H/B/T: 1788/595/540 mm (ohne Griff)
Maße/verpackt	H/B/T: 1865/655/660 mm
Einbaumaße	H/B/T: 1745/555/540 mm (inkl. Tür 19 mm)
Gewicht netto	106 kg
Gewicht brutto	116 kg
Umgebungstemperatur	16–32°C
Innenbeleuchtung	LED/weiß, aus- und zuschaltbar
Spannung	220–240 V
Eingangsleistung	165 W
Verbrauch/Jährlich	162 kWh
Energieklasse	G
Klimaklasse	N
Geräusentwicklung	38 dB
EAN-Nr.	3595320106220



avintage ●●●



8




14 °C



Trinktemperaturen

Jeder Wein benötigt zwecks Entfaltung seine Genuss-Temperatur.



Vergleichstabelle Unterbaumodelle

(Basierend auf 75 cl Bordeauxflaschen)

MODELL	AVU8TXA	AVU18TDZA	AVU23TXA	AVU41TXDPA	AVU52TXA
Flaschenkapazität	8	17	21	42	50
Temperatur-Zonen	1	2	1	2	1
Temperatur-Bereich °C	5–20	5–10 + 10–20	5–20	5–20 + 5–20	5–20
Korpus-Farbe	schwarz	schwarz	schwarz	schwarz	schwarz
Türart Glas	Glas/Edelstahl- rahmen	Vollglastür getönt mit schwarz hinter- legtem Rahmen	Glas/Edelstahl- rahmen	Glas/Edelstahl- rahmen	Glas/Edelstahl- rahmen
Tür wechselbar	ja	ja	ja	ja	ja
Schloss	nein	nein	nein	nein	nein
Regalart/Anzahl	6 fixe Metallregale	3 Metallregale mit Holzverblendung			
Unterbau-/Einbaumaße H × B × T mm	820/885 × 145 × 548	820/885 × 295 × 573	820/885 × 295 × 573	820/885 × 595 × 571	820/885 × 595 × 571
Kühlmittel	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a
Verbrauch kWh/jährlich	133	135	98	142	130
Energieklasse	G	G	F	G	G
Klimaklasse	N–ST	N–ST	N–ST	N–ST	N–ST
Geräuschpegel dB	39	38	39	39	39
Nettogewicht kg	20	32	28	48	44

Vergleichstabelle Einbaumodelle

(Basierend auf 75 cl Bordeauxflaschen)

MODELL	AVI24S2X	AVI24Premium	AVI60CDZA	AVI60Premium	AVI63CSZA	AVI47XDZA
Flaschenkapazität	24	24	36	36	33	52
Temperatur-Zonen	1	1	2	2	1	2
Temperatur-Bereich °C	5–20	5–18	5–12 + 12–20	5–12 + 12–20	5–20	5–12 + 12–18
Korpus-Farbe	schwarz	schwarz	schwarz	schwarz	schwarz	schwarz
Türart Glas	Rahmen/Edelstahl	Vollglastür getönt mit schwarz hinter- legtem Rahmen	Vollglastür getönt mit schwarz hinter- legtem Rahmen	Vollglastür getönt mit schwarz hinter- legtem Rahmen	Vollglastür getönt mit schwarz hinter- legtem Rahmen	Rahmen/Edelstahl
Tür wechselbar	ja	nein	ja	nein	Ja	ja
Schloss	nein	nein	nein	nein	nein	nein
Regalart/Anzahl	3 Holzauszüge	3 Holzauszüge mit Metallverblendung	2 Holzauszugsregale, 1 halbes Holz- auszugsregal	2 ausziehbare Holz- regale, 1 ausziehbares hal- bes Holzregal	1 fixes Holzregal, 3 ausziehbare halbe Holzregale	4 halb ausziehbare Regale, 1 Präsen- tationsregal (Holz)
Einbaumaße H × B × T mm	441 × 555 × 540	448 × 542 × 535	580 × 545 × 562	580 × 545 × 562	580 × 545 × 562	872 × 542 × 555
Kühlmittel	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a
Verbrauch kWh/jährlich	100	152	142	142	136	162
Energieklasse	F	G	G	G	G	G
Klimaklasse	N–ST	N–SN	N	N	N	N–SN
Geräuschpegel dB	37	38	39	39	41	38
Nettogewicht kg	29	28	32	33	32	45

AVU53TDZB1	AVU53Premium
53	50
2	2
5-12 + 12-20	5-12 + 12-20
schwarz	schwarz
Vollglastür getönt mit schwarz hinterlegtem Rahmen	Vollglastür getönt mit schwarz hinterlegtem Rahmen
ja	nein
nein	nein
4 ausziehbare Holzregale, halbausziehbares halbes Holzregal	
Anmerkung: Unterbau 820/885 × 599 × 573	
R600a	R600a
157	157
G	G
N	N
39	41
42	42



AVI48CDZA	AVI48Premium	AVI76CDZ	AVI81XDZA	AVI82Premium	AVI97AX3ZI	AVI98AC3ZI
52	52	76	79	79	97	97
2	2	2	2	2	3	3
5-18 + 5-18	5-18 + 5-18	5-12 + 12-20	5-18 + 5-18	5-12 + 5-12	5-20 + 5-10 + 10-20	5-20 + 5-10 + 10-20
schwarz	schwarz	schwarz	schwarz	schwarz	schwarz	schwarz
Vollglastür getönt mit schwarz hinterlegtem Rahmen	Vollglastür getönt mit schwarz hinterlegtem Rahmen	Vollglastür getönt mit schwarz hinterlegtem Rahmen	Glastür mit Edelstahlrahmen	Vollglastür getönt mit schwarz hinterlegtem Rahmen	Rahmen/Edelstahl	Glastür mit Edelstahlrahmen
ja	nein	ja	ja	nein	ja	ja
nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein
4 halb ausziehbare Regale, 1 Präsentationsregal (Holz)	4 halb ausziehbare Holzregale, 1 fixes Präsentationsregal (Holz)	6 ausziehbare Holzregale, 1 ausziehbares halbes Holzregal; für oben: 40 Flaschen/ unten: 36 Flaschen	8 halb ausziehbare Regale, 1 Präsentationsregal (Holz)	8 halb ausziehbare Holzregale, 1 fixes Präsentationsregal (Holz)	9 Auszugsregale (Holz), 1 ausziehbares Präsentationsregal	9 Auszugsregale (Holz), 1 ausziehbares Präsentationsregal
872 × 542 × 555	872 × 542 × 555	1017 × 545 × 561 mm (inkl. Tür 19 mm)	1215 × 542 × 555	1215 × 542 × 555	1745 × 555 × 540	1745 × 555 × 540
R600a	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a
162	162	168	170	170	162	162
G	G	G	G	G	G	G
N-SN	N-SN	SN	N-SN	N-SN	N-ST	N-ST
38	38	39	40	40	38	38
45	45	47,5	56	56	106	106



Flexible Platzwahl: die freistehenden Weinkühlschränke

Die Diwa-Klima hat auch die größte Auswahl an Weinklima-Standgeräten und läßt beim Kunden keine Wünsche offen. Senden Sie uns Ihre Anforderungen/Spezifikation.


Egal ob für den Keller, den Wohnraum oder Nebenzimmer, wir haben den richtigen Weinschrank für Sie.

Die Auswahl von über 100 verschiedenen Modellen läßt keine Wünsche offen. Sie können wählen zwischen voller Tür, voller Tür mit edler Glasbeschichtung oder Vollglastür mit UV-Filter.

Auch das Innenleben bietet alle Möglichkeiten einer perfekten Lagerung Ihrer Weine – es stehen Lager-, Auszugs- oder Präsentationsregale für die optimale Lagerung zur Auswahl.

Geben Sie Ihren besten Weinen ein sicheres Zuhause und vertrauen Sie dem weltführenden Hersteller von Weinschränken.

Der Weinschrank ist kein Luxus... aber die Weine schlecht zu lagern schon.



DIWA-KLIMA GmbH

Rainer-Haungs-Straße 6
D-77933 Lahr

Tel. 07821 991 408 8

Fax 07821 991 408 9

info@diwa-klima.de

www.diwa-klima.de



Weitergehende
Informationen zu
unseren Modellen
finden Sie hier

